

(해외환자유치 에이전시에게 드립니다)

K-여성의학전문병원



2025.11

솜씨좋은산부인과의 외국인 환자 유치를 위한 활동

중국 호남성 위계위 초청 방중 의료교류세미나

-초청 세미나에서 주요 발제자로 포커스를 받다



加载中...

1. 중국 호남성 위계위 초청 방중 의료 교류 세미나 (2014년 11월 27일)



중국 성정부 11월 29일 국영후난TV 9시 뉴스방송
대동하는 글로벌 경쟁력을 가진 송씨종은산부인과 상이허저 윤호주원장 전 세계에 알린다

중국 대륙의 수천만 마더들이 노환 서우정원 송씨종은산부인과를 찾아서 그 의료기술을 높이 평가하며 송씨종은산부인과를 소개하는 중국 후난성 TV에 방영되었습니다.



중국 언론이 주목한 윤호주 원장

2014년 11월 26~29일 4일간 중국 호남성 위계위 개최(성위위(2014) 제19회)에 한국 보건복지부와의 교류를 위한 다양한 활동을 통해, 이날 세미나에서 송씨종은산부인과 윤호주원장은 대한민국 산부인과 임상합수술의 권위자로, "임상합수술이 생기는 원인이 10만 대교외치료를 하여 주지 않습니다."

중국 언론 매체 보도자료 VIEW >



중국 호남성 위계위(한국 보건복지부와 같은 기관)와 한중우호교류협의회 초청으로 한중의료교류세미나에서 윤호주 원장은 '윤호주의 후방질원개수술 및 힙업수술'에 대해 발제하여 중국 호남TV등에 집중보도 되었습니다.

중국 미용성형협회 초청 학술대회에서 강의 및 수술시연

-수술진행 모습 현지 실황 중계



2. 중국 미용성형협회 학술대회 초청강의 및 수술시연(2015년 9월 11일)



중국 광저우에서 열린 미용성형협회 학술대회에 초청강사로 초대받아 3,000 여명의 중국 전역에서 온 의사들 앞에서 한국의 후방질원개수술에 대해 강의를 하였고 강의 후에는 수술시연을 한 바, 수술실과 강의실을 연결하는 생중계방송으로 수술실의 상황을 외부에서도 지켜 보았습니다.


중국 미용성형협회 초청 학술대회에서 강의 및 수술시연

-수술진행 모습 현지 실황 중계



중국 심천에 솜씨홍보 및 체험 연락사무소 개소

-현지 홍보활동 수시로 개최



윤호주 원장의 심천사무소 방문 및 직원 교육 모습

중국 심천에 솜씨홍보 및 체험 연락사무소 개소

-현지 홍보활동 수시로 개최



솜씨좋은산부인과 홍보로 채워진 벽면

중국 의사들의 솜씨좋은산부인과 연수및 체험

솜씨 수술 참관 및 원내세미나 개최

01. 중국 민영의원 고찰단 솜씨병원 방문 연수세미나



중국 의사들의 솜씨 좋은 산부인과 연수 및 체험

- 솜씨 수술 참관 및 원내세미나 개최

02. 중국 산둥성 빅토리아산부인과 총경리 및 의사 3명 방문 연수



중국 의사들의 솜씨 좋은 산부인과 연수 및 체험

- 솜씨 수술 참관 및 원내세미나 개최



03 중국 미용성형협회 의사선생님 방문 환영 학술세미나 행사 (2015년 3월 30일)




중국 미용성형협회 의사선생님들 일행이 당원을 방문하여 원장님과 질의 토론하는 학술세미나 행사를 가졌습니다. 외부에서 당 병원의 수술에 대해 알고자 하는 의사분들과는 언제나 어디서나 질의토론을 하면서 여성성형시술에 대해서 늘 연구하는 자세를 갖고 있습니다.

중국 의사들의 솜씨 좋은 산부인과 연수 및 체험

-솜씨 수술 참관 및 원내 세미나 개최

04. 중국 신장성 우루무치 여의사 류창 성형외과의사

미용성형협회 의사선생님과 함께 다녀간 후 다시 혼자 솜씨 좋은 산부인과 재방문하여 연수



중국 의사들의 솜씨 좋은 산부인과 연수 및 체험

-솜씨 수술 참관 및 원내세미나 개최

05. 중국 요녕성 대련에서 온 관스차오 산부인과 의사



영상보기

중국 의사들의 솜씨 좋은 산부인과 연수 및 체험

- 솜씨 수술 참관 및 원내세미나 개최

06. 중국 산부인과 의사들의 방원세미나 개최



해외 의사들의 솜씨 좋은 산부인과 연수 및 체험

솜씨 수술 참관 및 원내세미나 개최

07. 솜씨를 찾은 서양의사 선생님들



외국인유치업체의 방문에 대한 홍보활동 지원

-당원에서 유치업체를 위한 특별 회의 수시로 개최



1. 요녕성 미용협회 본원 방문 및 MOU체결 (2016년 4월 29일)



중국 요녕성 미용협회 회장 및 회원 10여명이
한국의 우수병원 탐방 및 교류를 위한
목적으로 당원을 방문하여 당원의 우수한
여성시술에 관한 설명을 듣고 MOU를 체결,
동북 3성 설명회에 당 병원을 초청기로 함

외국인유치업체의 방문에 대한 홍보활동 지원

-당원에서 유치업체를 위한 특별 회의 수시로 개최



02 외국인 유치업체 非常愛美 세미나 진행(본원) (2018.03.06)



非常愛美(주)는 외국인환자유치업체로서 중국인 환자를 꾸준히 유치하고 있는 업체입니다.

외국인유치업체의 방문에 대한 홍보활동 지원

-당원에서 유치업체를 위한 특별 회의 수시로 개최



03 태국 해요클리닉(HAEYO CLINIC)과 MOU체결 (2017.06.15)



태국의 해요클리닉은 태국에서
성형병원을 운영하고 있으며
당원으로 의사연수교육을 요청하는
MOU를 체결했다.



외국인유치업체의 방문에 대한 홍보활동 지원

-당원에서 유치업체를 위한 특별 회의 수시로 개최



04 중국산업시찰단 방문 (2017.03.02)




중국 전역 여러 성에서 기업을 운영하고 있는 대표들로 구성된 중국 경제산업시찰단이 한국의 우수한 여성 성형병원을 투어 하고 싶다는 제안을 흔쾌히 받아들여 당원에서 교육 프로그램 및 저녁 만찬을 준비하여 27명의 시찰단 일행에게 편의를 제공해 주었다.

외국인유치업체의 방문에 대한 홍보활동 지원

-당원에서 유치업체를 위한 특별 회의 수시로 개최



05. 캄보디아 방송국, 솜씨에서 의료 방송 진행 (2013년 7월 22일)



외국인유치업체의 방문에 대한 홍보활동 지원

-당원에서 유치업체를 위한 특별 회의 수시로 개최




06. 한중경제문화교류협회 MOU 체결 (2012년 4월 10일)



외국인유치업체의 방문에 대한 홍보활동 지원

-당원에서 유치업체를 위한 특별 회의 수시로 개최

07. 절강성에 본사를 두고 있는 선오의료관광



외국인유치업체 고객 이미지제고를 위한 홍보활동

-국내 유명병원 및 명품병원 초청 전시회 참가



08. 바이오코리아2015 전시행사 (2015년 4월 9일 코엑스)



외국인유치업체 고객 이미지제고를 위한 홍보활동

-국내 유명병원 및 명품병원 초청 전시회 참가



09. 바이오&메디컬코리아2014 전시행사 (2014년 5월 28일)



외국인유치업체의 방문에 대한 홍보활동 지원

-강남구 및 서울시 의료관광 유치를 위한 회의 참가 등



10. 강남구의료관광센터 입점 (2013년 11~12월)



외국인유치업체의 방문에 대한 홍보활동 지원

-당원에서 유치업체를 위한 특별 회의 수시로 개최



11. 메디컬코리아 전시행사 참가 (2013년 4월 9일, 코엑스)



외국인유치업체의 방문에 대한 홍보활동 지원

-당원에서 유치업체를 위한 특별 회의 수시로 개최




12. 명품병원박람회 전시행사 참가 (2012년 10월 18일 - 킨텍스)



외국인유치업체의 방문에 대한 홍보활동 지원

-베트남 의료인 및 미용성형 관련 박람회 참가상담



외국인유치업체의 방문에 대한 홍보활동 지원

-당원에서 유치업체를 위한 특별 회의 수시로 개최



13. 강남구청 의료관광 협약식 참석 (2012년 7월 24일)



TV 출연 등 홍보활동 지원

-언론이 불러도 진료로 인해서 다 나갈 수 없음을 양해 바랍니다.



14. JTBC 인생병법 신의한수 전문가패널 참가 방송촬영 (2012년 9월)



대한민국 신지식인 대상 수상

-언론이 불러도 진료로 인해서 다나갈 수 없음을 양해 바랍니다.

15. 신지식인 대상 수상

환자별 맞춤식 시술...여성까지 아름답게 보듬다

숨씨좋은산부인과



윤호주 원장

숨씨좋은산부인과 윤호주 원장은 여성클리닉에 대한 인식이 저조했던 시기부터 일찍이 여성질성형술(속칭 이쁜이수술)을 도입, 환자 개개인에 맞는 수술법을 제

자가 시술 중 가장 염려하는 부분에 대한 해결책 등을 상담하며 환자 스스로 질성형술에 대해 충분히 이해할 수 있도록 시간을 할애하고 있다. 윤 원장은 "사람의 얼굴이 다 다른 것처럼 여성의 질 모양 역시 다르기 때문에 환자에게 맞는 수술법은 꼭 고려되어야 하는 사항"이라고 조언했다. 환자 개개인의 시술목적과 질도양에 따른 맞춤식 시술과 치료는 환자들로부터 숨씨좋은 병원으로 인정받는 단초가 됐다.


특히 윤 원장이 고안한 숨씨질성형은 질 점막을 미세하게 박리하므로 출혈이 적고, 수술 후 흉터나 흔적이 남지 않으며 통증이 거의 없는 것이 특징이다. 이는 수술법 자체가 구조적이며, 국소마취와 회음신경차단기법을 사용해 통증을 충분히 줄이는 마취를 하기 때문이다. 수술 후 통

증이 심하다는 말에 질성형을 꺼리는 사람도 있지만, 숨씨질성형기법으로 시술 받은 환자들은 수술 직후 일상생활로의 복귀가 가능해 만족도가 높다. 또 질 입구부터 수술하는 여타의 병원들과는 달리, 질 안쪽부터 좁고 탄력 있는 주름을 만들어 주기 때문에 이완된 질 근육과 저하된 골반 근육의 탄력을 강화해 주고 있다.

윤 원장은 "단순히 질 입구만 좁혔거나 질 근육의 복원없이 점막만 제거하는 식의 수술은 효과가 적으며, 오히려 통증으로 일상생활에 지장을 초래할 수 있다"며 "여성질성형은 마취부터 시술까지 다르지만, 집도의의 시술능력과 자신에게 맞는 병원을 찾는 것이 좋다"고 전했다. 의료한술을 꿈꾸는 윤 원장은 "한국의 질성형술이 세계적으로 인정받을 수 있었으면 한다"고 밝혔다.

공하며 여성질성형분야 대표적 전문의로 손꼽힌다.

벌써 15년간 여성질성형분야 외길을 걷고 있는 윤 원장은 수술에 대한 만족도를 극대화하기 위한 방법으로 체계적인 상담과정을 강조한다. 환자의 상태, 수술 목적, 좋은 예후를 얻기 위한 치료방법, 환



무한경쟁시대에 앞서

여성 고민 해결, 건강한 성생활 전기 마련

■ 숨씨좋은산부인과

산부인과는 과거 출산만 다루던 곳에서, 이제는 여성들의 미를 가꾸는 곳으로까지 그 역할이 확장됐다.

이는 외모뿐만 아니라 세심한 곳까지 아름답고자 하는 여성들의 욕구가 반영된 것으로, 성관계와 출산·임신 등으로 저하된 질 수축력을 개선하는 여성질성형에 대한 관심으로 이어졌다.

숨씨좋은산부인과 윤호주 원장은 여성클리닉에 대한 인식이 저조했던 시기부터 일찍이 여성질성형술(이쁜이수술)을 도입, 환자 개개인에 맞는 수술법을 제공하며 여성질성형분야 대표적 전문의로 손꼽힌다.

벌써 15년간 여성질성형분야 외길을 걷고 있는 윤 원장은 수술에 대한 만족도를 극대화하기 위한 방법으로 체계적인 상담과정을 강조한다.

스스로 질성형술에 대해 충분히 이해할 수 있도록 시간을 할애하고 있다.

윤 원장은 "사람의 얼굴이 다 다른 것처럼 여성의 질 모양 역시 다르기 때문에 환자에게 맞는 수술법은 꼭 고려되어야 하는 사항"이라고 조언했다.

환자 개개인의 시술목적과 질도양에 따른 맞춤식 시술과 치료는 환자들로부터 숨씨좋은 병원으로 인정받는 단초가 됐다.

특히 윤 원장이 고안한 숨씨질성형은 질 점막을 미세하게 박리하므로 출혈이 적고, 수술 후 흉터나 흔적이 남지 않으며 통증이 거의 없는 것이 특징이다.

이는 수술법 자체가 구조적이며, 국소마취와 회음신경차단기법을 사용하여 통증을 충분히 줄이는 마취를 하기 때문이다. 수술 후 통증이 심하다는 말에 질성형을 꺼리는 사람도 있지만, 숨씨질성형기법으로 시술 받은 환자들은 수술 직후 일상생활로의 복

윤호주 원장

력 있는 주름을 만들어 주기 때문에 이완된 질 근육과 저하된 골반 근육의 탄력을 강화해 주고 있다.

윤 원장은 "단순히 질 입구만 좁혔거나 질 근육의 복원없이 점막만 제거하는 식의 수술은 효과가 적으며, 오히려 통증으로 일상생활에 지장을 초래할 수 있다"며 "여성질성형은 마취부터 시술까지 다르지만, 집도의의 시술능력과 자신에게 맞는 병원을 찾는 것이 좋다"고 전했다.

"의료한술"을 꿈꾸는 윤 원장은 "한국의 질성형술이 세계적으로 인정받을 수 있으면 한다"고 밝힌 뒤, "여성질성형술을 통해 부부간의 건강한 성생활을 돕는 것이 앞

한국인 100인 대상 수상

-대한신문기자협회 선정



16. 한국인 100인 대상 수상



대한신문기자협회가 정치 경제 문화 예술 의료 등 각 분야를 빛낸 사람을 선정하여 수상하는 행사에서 윤호주 원장이 고객만족 서비스 대상을 수상했습니다.

에이전시 초청 걸그룹 콘서트 개최



<https://naver.me/5AgyUovK>



의료와 걸그룹의 만남 - 병원 내에서 여성 걸그룹 초청 공연

에이전시 초청 병원내 작은 음악회 개최




병원 내에서 하우스콘서트를 열다 (성악가 초청공연)



윤호주 원장의 학술 및 논문 관련 다양한 활동

윤호주 원장의 학술 및 논문 관련 다양한 활동

01. 고려대학교 의과대학 산부인과학교실 연수강좌 (2007년 8월 26일)



윤호주 원장의 학술 및 논문 관련 다양한 활동

02. 한중의학 교류세미나 (2011년 11월 18일)



윤호주 원장의 학술 및 논문 관련 다양한 활동

03. 산부인과 의사회 기본강의 및 심화강의 (2015년 10월 11일, 콘래드호텔)



산부인과 의사회 합동연수강좌에서 여성질성형분야
금자탑을 쌓아온 윤호주 원장이
후방질원개수술법 강의 및 연이은 심화강좌를 통해
17년간의 수술노하우를 공개했습니다.

윤호주 원장의 학술 및 논문 관련 다양한 활동

04. 대한외과의사회 대한외과학회 공동 주최 미용박람회 (2016년 8월 27일)



대한외과의사회와 대한외과학회가 공동으로
주최한 2016 미용박람회에
산부인과 전문의 윤호주 의학박사가
여성 후방질원개수술에 대한 초청강연을 하여
세계 각국에서 온 의사들로부터 호평을 받았습니다.

윤호주 원장의 학술 및 논문 관련 다양한 활동

05. 대한여성의학회 창립 학술대회 (2016년 4월 17일)



윤호주 쉼씨좋은산부인과 원장이 창립 대회 학술강의를 함으로 여성성의학회의 위상을 높였다는 평가를 받았습니다.

윤호주 원장의 학술 및 논문 관련 다양한 활동

06. 춘계 산부인과의사회 학술대회 (2016년4월10일)



직선제 산부인과의사회 춘계 학술대회에서 기본강의에 참석하여 산부인과 영역을 성공적으로 개척해 온 마케팅 기법과 여성 후방질원개수술에 대해 강의하였으며 연이어 패널토론에 참가하여 갑론을박 토론을 벌이며 이물질 삽입수술에 대해 강도높은 비판을 하였습니다.



07. 르네상스호텔 세미나 (2006년 11월 23일)



윤호주 원장의 학술 및 논문 관련 다양한 활동

08. 르네상스호텔 세미나 (2006년 11월 23일)



윤호주 원장의 학술 및 논문 관련 다양한 활동

2024년 10월




AI상담 비즈니스 관련한 특허를 이용한 개발프로그램 연구

AI 상담 챗봇 (상담비즈니스 발명 특허 제 10-2699424호 등록)
출원번호 제 10-2024-0056188 호

- 실시간 24시간 자동 응답
- 솜씨좋은산부인과 진료 관련 맞춤형 대화
- 수술 전후, 예약, 통증, 비용, 후기 등 자동 안내
- 자연어 처리 기반 정밀 응답
- 다국어 대응 지원 (한국어/영어/중국어, 일본어 전세계어 가능)

윤호주 원장의 학술 및 논문 관련 다양한 활동

2025년 07월



The screenshot shows a research article page with a search bar at the top. The article title is "최종부 신경수술이 부부 관계에 미치는 긍정적인 변화는 어떤 것일까?". The author is identified as "최종부" (Choi Jongbu). The article is categorized under "신경외과" (Neurosurgery). The main text discusses the positive changes in marital relationships following craniotomy. It includes a section titled "1. 문제제기 및 배경" (1. Problem Statement and Background) and another titled "2. 연구 방법" (2. Research Method). There are also sidebars with related content, including a "AI SOM C Guide" and a section titled "최종부 신경수술이 부부 관계에 미치는 긍정적인 변화는 어떤 것일까?".

AI 서치 시스템 발명 특허 (출원번호 제10-2025-0090279)

질문 형태로 정보 검색 가능
병원에서 제공하는 모든 정보 의도 기반, 의미 검색
홈페이지와 완전 연동, 이미지 영상등 콘텐츠 자동업데이트

◆ CRM 연동 및 자동 상담 기록

- 종이 없는 전자 차트
- 실시간 응대 이력 관리
- 예약 및 마케팅 연동 가능

윤호주 원장의 학술 및 논문 관련 다양한 활동

ORIGINAL ARTICLE

중년여성의 후방질원개(posterior colporrhaphy) 수술과 성적 자기 효능감 간의 관계

The relationship between posterior colporrhaphy in middle-aged women in Korea and sexual self-efficacy

ISSN 1234-5678

Yun, Ho-Ju(Best-silled OBGYN)

Abstract

The purpose of this study was to examine the effects of posterior colporrhaphy on sexual self-efficacy in middle-aged women. A retrospective cohort study was conducted with 120 patients who underwent posterior colporrhaphy between Jan 2018 and March 2023. Sexual self-efficacy was assessed using pre- and post-operative questionnaires, and the data were analyzed using t-tests with SPSS 26.0. The results showed that sexual self-efficacy increased significantly from a pre-operative mean of 2.79 to a postoperative mean of 3.79, with a mean difference of 1.00 (p=0.001, 95%CI). Significant improvements were also observed in all subdomains, including sexual agency, healthy sexual behavior, sexual communication, and psychological well-being. These findings suggest that posterior colporrhaphy not only provides anatomical correction but also contributes to the enhancement of sexual self-efficacy and quality of life in middle-aged women. Future research should employ multicenter, large-scale samples and long-term follow-ups to confirm the sustainability and generalizability of these effects, and integrated approaches combining surgical treatment with counseling and educational programs are recommended.

Key words: posterior colporrhaphy, sexual self-efficacy, middle-aged women, quality of life

1. 서론

이러한 성적 자기효능감은 인간의 삶의 질을 높여 자기 만족을 증진시키고, 또한 번영을 이루는 데 기여하며, 이는 노인들의 건강과 삶의 질을 향상시키는 데 중요한 역할을 합니다.

2025년 09월

중년여성의 후방질원개(posterior colporrhaphy) 수술과 성적 자기 효능감 간의 관계

The relationship between posterior colporrhaphy in middle-aged women in Korea and sexual self-efficacy

윤호주(숨씨좋은산부인과) Yun, Ho-Ju(Best-silled OBGYN)

윤호주 원장의 학술 및 논문 관련 다양한 활동

2025년 09월

【발명의 설명】

【발명의 명칭】

질 수술용 가위(Vaginal surgical scissors)

【기술분야】

【0001】 본 발명은 질 수술용 가위에 관한 것으로서, 보다 구체적으로는 질 내부의 표면을 박피하는 수술을 진행할 때 질 벽 및 괄약근이 천공되는 것을 방지하기 위해 적어도 일 영역이 라운드지게 형성되는 보조 절삭날을 포함하는 가위에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

【0002】 일반적으로 여성은 출산하게 되면 질 내부가 넓어지게 된다. 또한, 태아에 의해 괄약근의 후방질원개(posterior vaginal fornix)와 인접한 영역이 손상되어 출산 전보다 좁아지게 된다. 이러한 경우, 넓어진 질 내부를 축소시키는데 도움을 주는 '후방질원개술'이라는 수술을 고려할 수 있다.

【0003】 후방질원개술이란 질 입구부터 후방질원개의 질벽의 점막층을 박피하고, 박피되지 않은 영역까지 길이방향을 따라 이어붙여 후방질원개의 질벽이 일정 두께를 가지도록 하는 수술이다.

【0004】 후방질원개술에서 질벽의 표면을 박피하기 위한 질 수술용 가위가 존재하지 않아 종래의 안과 수술용 가위가 사용되어 왔다. 그러나, 안과 수술용 가

질점막 박피용 수술용 가위 발명 특허 【국문명칭】 질 수술용 가위 【영문명칭】 Vaginal surgical scissors

- 질 내부 박피 수술시 질 벽 또는 괄약근 천공방지
- 특허번호 4-2006-027547-8
- 환자 맞춤형 설계를 통해 질 길이의 개인간 편차를 극복하는데 도움을 주는 설계

윤호주 원장의 학술 및 논문 관련 다양한 활동

2025/11/12 14:22

特許査定

整理番号 GNP-23126
発送番号 509238
発送日 令和 7年11月11日

2025년 10월

特許査定

特許出願の番号 特願2024-174277
起案日 令和 7年10月29日
特許庁審査官 岩田 玲彦 3361 5X00
発明の名称 人工知能を基盤とする相談チャットボットを提供するシステム
請求項の数 12
特許出願人 ロ、ヒ ソク
代理人 弁理士法人太陽国際特許事務所

この出願については、拒絶の理由を発見しないから、特許査定をします。

上記はファイルに記録されている事項と相違ないことを認証する。
認証日 令和 7年11月 4日 経済産業事務官 坂 政光

注意：この書面を受け取った日から30日以内に特許料の納付が必要

- 出願種別 通常
- 参考文献 有
- 特許法第30条適用 無
- 発明の名称の変更 無
- 菌寄託

参考情報

特許出願の番号 特願2024-174277

FI
H04L 51/02

調査した分野 (IPC, DB名)
H04L 51/02

参考特許文献
特開2022-180282 (J, P, A)
米国特許出願公開第2024/0126794 (U, S, A1)
特表2023-535533 (J, P, A)
米国特許出願公開第2023/0335131 (U, S, A1)
米国特許出願公開第2024/0028837 (U, S, A1)

参考図書雑誌
白井剛・山本正明・浅野優・藤田雄介・津浪克行, 対話AI技術の金融サービスへの適用検証, デジタル対話サービスによる業務改善アプローチ, 日立評論 第100巻 第3号, 日本, 日立評論社, 2018年05月20日, 第100巻, P.38-44

<https://desk-ai-mu.vercel.app/somssi>

숨씨좋은산부인과 AI 컨설턴트

25년 여성 성의학 연구 질 성형수술 국내 최고 전문가

음성 상담

채팅 상담

12월 중순 정식 서비스 오픈 예정이며 현재는 베타 서비스로 정확하지 않은 답변이 있을 수 있습니다.

질성형 소음순성형 재수술 여성 건강

미세스 미스 질성형 아플다움과 기능 마음의 상처 지우 종합케어 시스템

세계 의학저널 및 산부인과 학회지에 여성의 성 기능 논문 다수 발표

여성 질성형 분야의 정밀 의학과 감성 진료를 제공하는 전문 산부인과

최신 의료 기술과 풍부한 경험으로 안전하고 만족스러운 결과를 제공합니다.

대표전화 02-575-1599

홈페이지 바로 가기

대표원장: 윤호주 원장 (산부인과 전문의 의학박사)
서울특별시 강남구 테헤란로 120, 7층 (역삼동, 삼성빌딩)
고객센터: 02-575-1599 / 010-2198-7800
<https://www.ipigood.kr>

미세스 질성형 · 소음순성형 · 재수술 프로그램

인공지능을 기반으로 하는 상담 챗봇 제공

기술의 나라 일본에서 대한민국 숨씨좋은산부인과에서
보유하고 있는 비즈니스 특허가 일본 특허기술청에서도 인정받았습니다.

강남구 의료관광 협력기관 위촉





서울시 의료관광 협력기관 위촉



Seoul Medical Tourism Cooperation Institution Certificate

Institution : Best Skilled Obgyn
Representative : Yun Hoju
Term : Nov.02nd, 2016 ~ Dec.31st, 2018

This is to certify that the above institution has been selected as a cooperation institution to 「Seoul Medical Tourism Alliance」for the purpose of creating a trustworthy medical tourism environment in Seoul for foreign patients.

Nov.02nd, 2016



Mayor of Seoul Park Won-soon



서울특별시 의료관광 협력기관 증서

기관명 : 숨씨좋은산부인과의원
대표자 : 윤 호 주
기 간 : 2016.11.02~ 2018.12.31

위 기관은 외국인 환자가 신뢰하고 만족할 수 있는 서울 의료관광 환경 조성을 위한 「서울특별시 의료관광 협력기관」으로 선정되었기에 이 증서를 수여합니다.

2016년 11월 02일



서울특별시장 박 원





보건복지부 의료관광 협력기관 선정

■ 의료 해외진출 및 외국인환자 유치 지원에 관한 법률 시행규칙[별지 제5호서식] <개정 2022. 12. 29.>

등록번호 제 M-2025-01-08-09274 호

외국인환자 유치의료기관 등록증

- 1. 의료기관 명칭 **숨씨좋은산부인과의원**
- 2. 의료기관 주소 **서울특별시 강남구 테헤란로 120 (역삼동, 상경빌딩) 7층**
- 3. 대표자 성명 **윤호주**
- 4. 외국인환자 유치 진료과목 **산부인과**
- 5. 유효기간 **2025-09-22 ~ 2028-09-21**

「의료 해외진출 및 외국인환자 유치 지원에 관한 법률」 제6조제5항 및 같은 법 시행규칙 제5조제4항제1호에 따라 위와 같이 외국인환자 유치의료기관으로 등록되었음을 증명합니다.

2025년 9월 22일

서울특별시장

등록번호 제 M-2011-01-08-2123 호

외국인환자 유치의료기관 등록증

- 1. 의료기관 명칭: **숨씨좋은 산부인과**
- 2. 의료기관 주소: **서울특별시 강남구 논현로 841, 601, 602(신사동, 케이비미소빌딩)**
- 3. 대표자 성명: **윤호주**
- 4. 대표자 생년월일: **1963년 5월 19일**
- 5. 외국인환자 유치 진료과목: **산부인과**
- 6. 유효기간: **2017.7.21. ~ 2020.7.20.**

「의료 해외진출 및 외국인환자 유치 지원에 관한 법률」 제6조제3항 및 같은 법 시행규칙 제5조제3항제2호에 따라 위와 같이 외국인환자 유치의료기관으로 등록되었음을 증명합니다.

2017년 7월 21일

보건복지부장





왜! 숨씨 좋은 산부인과인가?

(논문 중심)

윤호주 박사의 고난도 수술 케이스

- 자궁탈출· 직장탈출· 방광 완전탈출 교정
- 세계적 권위자 집도 사례 직접 확인 가능

<박피술 기반 해부학적 복원술>

- 통증·출혈 최소화
- 특허 기술 '마이크로 니들 가위'
- 조직 손상 최소·복원력 극대화
- 환자 후기: '주사보다 편안했다'

질점막 박피용 수술용 가위 발명 특허
【국문명칭】 질 수술용 가위
【영문명칭】 Vaginal surgical scissors

- 질 내부 박피 수술시 질 벽 또는 괄약근 천공방지
- 특허번호 4-2006-027547-8
- 환자 맞춤형 설계를 통해 질 길이의 개인간 편차를 극복하는데 도움을 주는 설계

한국여성 뿐만 아니라 외국인 환자가 선택하는 이유

- 전신마취 없이 국소마취
- 원데이 수술 · 당일 퇴원 · 외국인 환자 신뢰
- 빠른 회복으로 다음 날 출국 가능
- 정확한 해부학적 복원술
- 26년 임상 · 논문 기반 진료


26년간 지켜온 원칙

- 효과 미검증 치료는 시행하지 않음
 - 해부학적 구조를 정확히 복원하는 수술만 시행
 - 빠른 회복 가능 방식만 선택
- 전문의가 아니어도 하는 필러수술은 안합니다.



공식 치료 — 해부학적 복원술

- Te Linde's 부인과 교과서 인정
- 케겔운동 + 질축소술만 효과 입증
- 솜씨좋은산부인과의 교과서적 접근
 - 초기 이완에는 미니 질축소술,
 - 중등도~고도 이완·자궁하수에는 후방질원개수술 시행
 - 모든 수술은 국소마취 + 원데이 수술이 원칙



후방질원개수술

- 자궁하수. 탈출증 중등도 이상의 표준치료
- 질 점막 박피. 근막. 근육 복원
- 회음부 구조 재건
- 질 입구부터 자궁경부 앞까지 전 범위 복원
- 원데이수술 + 국소마취 + 빠른 회복



미니 질축소술

(레이저·필러보다 효과·안전성·지속력 모든 면에서 우수한 치료)

- 초기 질 이완증 최적
- 수술 박피 범위 (1~1.5cm × 7~8cm)
- 확실한 근막·근육 복원
- 통증 적고 회복 빠름
- 10년 이상 장기 유지



약 25년 임상연구의 결과 의학적 논리와 체계가 있는 역사가 되다

여국 사부이과의사회의 관심과 진중 그리고 호응

병원 상담, 이제는 AI가 답합니다!

24시간 끊임 없는 실시간 상담으로
고객 유입과 매출을 동시에 해결하는 AI 솔루션

본 시스템은 국내 최초로 특허등록된 AI 기반 상담 및 검색 자동화 플랫폼입니다. 'AI-MediSync™'는 상담과 검색을 하나로 통합한 독자적인 기술로, 모든 지식 응답은 25년 임상 데이터와 SCI 논문 기반으로 훈련되었습니다. 무단 복제 및 유사 시스템 도입 시 법적 조치를 취할 수 있습니다



필러·레이저가 효과 없는 이유

(광고와 학술적 효과는 다르다)

- 질 필러의 위험: 혈전·폐색전증
- 미국·영국·캐나다 등 산부인과학회 공식 반대
- 레이저 치료 효과 부재 → 장비 생산 중단 사례
- 질 이완증·성기능 개선을 위한 공식 치료 인정된 적 없음

https://www.youtube.com/shorts/_YcogyZGL7o

<https://www.youtube.com/shorts/5wSpYhn5hxo?feature=share>

<https://www.youtube.com/shorts/-mQNbS04wDQ?feature=share>

<https://www.youtube.com/shorts/2hXq3YeUGXw?feature=share>

<https://www.youtube.com/shorts/plrnEZFqHaM?feature=share>

health NEWS

질 필러, 왜 미국·유럽 에선 금지될까?



TROT NOW @trotnow-h2h 구독

“질 필러, 왜 미국과 유럽에선 안 할까” #질필러#shorts

숨씨좋은산부인과는 후방질원개수술 전 바로 검사와 판독이 가능한 인공지능 자궁경부암 검사 시스템(ERVIRAY AI System)을 도입했습니다. 이제 더 이상 검사 후 며칠을 기다릴 필요 없이, 내원 즉시 자궁경부 영상을 촬영하고 AI가 실시간으로 결과를 분석합니다.



Cerviray A.I. Only One!

자궁경부암 검진, AI (인공지능)로 빠르고, 정확하게 !!
인공지능과 원격판독 기능의 자궁경부암 스크리닝 솔루션

1



- 정확도 향상**
AI 객관성 + 전문의 판독 (세밀함/속도)
- A.I. 주요기능**
유형별 판독결과 / 병변검출 Detection
- Big data 기반의 실시간 결과전달**
환자상담 및 추가검사가능
- 국내최초 KFDA 3급 허가완료**
인공지능 영상 기반 산부인과 진료용 소프트웨어

26년 임상·논문 기반 진료



해외환자가 멀리 한국 병원에 까지 왜 오겠습니까?

그 병원의 수술이 과연 믿을 수 있고 그 증거(evidence)는 있으며,

가격 대비 효과가 있는지 어떻게 알 수 있겠습니까?

그것에 대한 입증은 의학논문입니다.

논문 하나 없이 아무리 자기네 수술이 우수하다고 하더라도 누가 믿겠습니까?

당원은 2005년부터 꾸준히 우리 병원 환자들을 대상으로 임상실험을 하고 그것을 계속하여 국내외 논문으로 발표해 왔습니다.

여성수술을 양지로 확 끌어낸 것은 2005년 산부인과학회지에 실린 윤호주 박사 논문의 결과입니다.

그 이후로 가능하면 매년 내려고 하였지만 시간과 여건이 허락하지 못해 그렇게 하지는 못했지만, 대한민국에서 개원의사로서 그리고 산부인과 전문의로서는 최고로 최다의 논문을 발표하였습니다.

당병원의 논문이 모든 병원의 이쁜이수술에 적용되는 것은 아니고 당원에서 윤호주 박사가 진단하고 시술한 후방질원개수술에만 해당하는 것입니다.

26년 임상. 논문 기반 진료




01 세계적인 산부인과 저널에 SCIE급 논문 발표 (2018년 2월 12일)

섹스로지 분야 세계 최초 SCIE급 논문을 발표하였습니다.

20여년의 연구결과가 결실을 맺었습니다.

한국 개원의 산부인과 의사로서는 처음 있는 일이며 세계속에서 마침내 후방질원개수술을 높이 평가 받은 것입니다.

국내는 물론 전 세계적으로 SCIE급 학술지에 논문이 실리는 것을 영광으로 생각하고 국내 의과대학에서는 교수로 승진할 정도의 논문이 실린 것입니다.



26년 임상·논문 기반 진료



02 2017년 7 일본 동경대학 지정 연구병원으로 위촉

일본 최고의 국립대학인 도쿄대학으로부터 연구병원으로 위촉을 받아 국가적 자랑거리로 세계적인 위상을 갖게 되었습니다.

서양의학을 한국으로 전파시켜준 일본으로부터 윤호주 원장의 후방질원개수술이 이제는 역으로 한국에서 일본으로 전파되는 계기가 되었습니다.

共同研究契約書

(契約項目表)

1. 甲	国立大学法人東京大学			
2. 乙	ユンホジュ産婦人科病院			
3. 研究題目	マイクロ構造を有する新規ドラッグデリバリーシステムパッチの開発			
4. 研究目的	生体分解性マイクロ構造物のパッチ型無痛ドラッグデリバリーシステムにおいて、新たなマイクロモールド製造技術を適用し、より安価で高機能性のパッチの大量生産が実現できるシステムを開発すると共に実用化に向けた医薬品や経皮ワクチンパッチの開発を図る。			
5. 研究内容	金研究室のナノバイオ計測技術及びマイクロナノ加工技術に基づいて、マイクロニードルアレイの設計・製造をはじめ、自己組織化単分子膜を用いたポリマーのモールドを製造することによって、従来の技術では実現出来なかった DNA ワクチン送達を促進できる DDS パッチを開発する。			
6. 研究分担	区分	氏名	所属部門・職名	本研究における役割
	甲	金 範峻	生産技術研究所・教授	研究全体の統括
	乙	尹 虎珠	ユンホジュ産婦人科病院・病院長	薬物の最適化・臨床実験 派遣の有無 無
7. 研究スケジュール	平成 29 年 6 月:目標設定・計画 平成 29 年 7-10 月:モールド開発とパッチの製造 平成 29 年 11 月-平成 30 年 3 月:DDS パッチの評価と臨床実験			
8. 研究実施場所	生産技術研究所 金研究室			
9. 研究期間	平成 29 年 6 月 1 日 から 平成 30 年 3 月 31 日 まで			

26년 임상·논문 기반 진료



03 유럽성의학회 임상논문 발표(2017년 2월 3~4일 프랑스 니스)

- 성기능 장애 해결을 위해 숨씨좋은산부인과를 방문한 여성의 성욕장애의 특징



19th Congress of the European Society for Sexual Medicine
2 - 4 February 2017 | Nice, France

2016 in Pictures | Scientific Program | About Nice

Abstract Submission

Title: Late evening poster

Author information: Author: He Ji Han

Abstract title: Characteristics of hypoactive sexual desire disorder women who visited community gynecology hospital for consulting sexual dysfunction

Topic: Epidemiology, risk factors, PMS

Abstract text:
Objective: We tried to analyze the epidemiology of HSD in Korean women via retrospective chart review.
Method: Total 127 women who visited community gynecology hospital for consulting sexual dysfunction were enrolled. Daily over 4000 patients were diagnosed using DSM-IV TR diagnostic criteria by one experience doctor and their chart were reviewed.
Result: 65% of 4000 patients used their age more common in their sex life, sex life and sex cycle. Twenty five % of 4000 women had a least experienced degree surgery before. Among 127 women who visited hospital during research period, all women reported the low intensity of degree surgery before the visit hospital. 40% of these women consulted

Name: Yuh Hee-Ju
Address: Seoul
City: Seoul
Country: Republic of Korea
Email: yjgood@hotmail.net
Work:

Logged in as: 2620Ked002r

Abstract List



Abstract title	Abstract type
006 - Characteristics of hypoactive sexual desire disorder women who visited community gynecology hospital for consulting sexual dysfunction	Late evening poster

26년 임상. 논문 기반 진료



04 북미성의학회 SMSNA 논문발표 (2013년 11월 21~24일)

- 일반 성적 건강문제와 여성 성기의 해부학과의 상관관계



26년 임상·논문 기반 진료



05 세계 여성성학회(ISSSH) 논문 발표(2008년 2월 23일 미국 샌디에고)

- 골반기능장애에서 회음부 질성형수술(이쁜이수술)의 효과




26년 임상. 논문 기반 진료



06 유럽여성 성의학회 (ISSWSH) 해외임상연구논문 발표 (오스트리아 비엔나, 2006년 9월)

- 경증생식기 탈출증과 여성성기능의 연관성



Mild genital prolapse does not affect female sexual function

Byung Hee Ju, M.D., Ho Ju Yun, M.D., Meen Huh, M.D., Soo Youn Kim, M.D., Jin Hong Kim, M.D.
Department of Obstetrics and Gynecology, College of Medicine, The Catholic University of Korea

Introduction

To evaluate the relationship between the degree of the **prolapse and sexuality**, using **POP-Q** Pelvic Organ Prolapse Quantification system (POP-Q) and The female Sexual Function Index (FSFI) questionnaires

Materials and Methods

Two hundred and eighty women who visited Obstetrics and Gynecology hospital for routine check up were enrolled. We checked their POP-Q stage and had them fill FSFI questionnaires. Patients were grouped into two by scores (nl : no prolapse, pro : prolapse) of each categories of POP-Q system and statistic differences of FSFI scores between groups were calculated

Results

The mean age of the patients was 40.76 ± 6.50 years, and the mean parity was 1.76 ± 1.01 times. Aa (pro) decreased in lubrication than Aa (nl) (2.51 ± 1.43 vs 2.15 ± 1.24 , $p < 0.05$). Ap (pro) decreased in lubrication (2.61 ± 1.45 vs 2.14 ± 1.25 , $p < 0.05$) and had more difficulties in maintaining of lubrication than Ap (nl) (2.11 ± 1.41 vs 1.77 ± 0.80 , $p < 0.05$). Ba (pro) showed more frequent orgasm than Ba (nl) (2.92 ± 1.30 vs 1.25 ± 1.07 , $p < 0.05$). Bp (pro) had more frequent orgasm (2.97 ± 1.30 vs 2.39 ± 1.27 , $p < 0.05$) than Bp (nl). Gb (< 4cm) group had more difficulties in maintaining of lubrication than Gb (4cm ≤). Pb (4cm ≤) had more frequent dyspareunia during penetration (3.56 ± 1.2 vs 2.10 ± 1.19 , $p < 0.05$) than Pb (< 4cm)

Conclusions

This study is not the conclusive one to evaluate the relationship between the prolapse of pelvic floor and sexual problem. Although, we can conclude the **prolapse of pelvic floor does not always affect the female sexuality**, especially in minor degree. Further studies about the relationship between higher degree of the prolapse and sexual dysfunction should be continued.
Disclosure statement

Fig. 1. Difference in lubrication scores between groups of Aa (pro) and Aa (nl) point.

Fig. 2. Difference in orgasm scores between groups of Ba (pro) and Ba (nl) point.

Fig. 3. Difference in orgasm scores between groups of Bp (pro) and Bp (nl) point.

Fig. 4. Difference in orgasm scores between groups of Gb (pro) and Gb (nl) point.

Fig. 5. Difference in orgasm scores between groups of Pb (pro) and Pb (nl) point.


nl : no prolapse
pro : prolapse
* means statistically significant difference (p < 0.05)

26년 임상. 논문 기반 진료



07 유럽여성 성의학회 (ISSWSH) 해외임상연구논문 발표 (포르투갈 리스본, 2006년 3월)

• 여성질회음부 성형수술(이쁜이수술)과 여성성의학



결론

성교횟수, 성욕, 성적 흥분도, 질분비물의 분비, 오르가즘 등은 모두 회음부 성형수술 후 증가하였다.
 일주일에 한번 이상 성교를 하는 횟수는 수술 전 18%에서 수술 후 63%로 증가하였으며, 성욕 역시 일상생활에서 절반 혹은 그 이상 성욕을 느끼는 경우가 18%에서 45%로 증가하였다.
 성적 흥분도 역시 수술 후 높아졌는데, 성생활 중 절반 이상에서 흥분을 느낀다는 경우가 34%에서 69%로 증가하였다.
 질 분비물의 분비 역시 성생활의 절반 이상에서 원활하다고 응답한 경우가 수술 전 44%에서 수술 후 82%로 증가하였다.
 극치기 도달은 성생활의 절반 이상에서 극치기에 도달한다고 응답한 경우가 수술 전 29%에서 수술 후 70%로 증가하였다.
 그러므로 회음부 성형수술은 여성 성기능을 향상시키는데 도움을 준다.

Frequency of sexual contact	Before	After	Desire	Before	After
more than once per month	10(19%)	30(63%)	almost never or never	16(29%)	
satisfied about the sexual frequency	21(38%)	48(65%)	more than or about half the time	10(18%)	21(45%)
Orgasm	Before	After	Dyspareunia	Before	After
more than half or almost always	13(24%)	33(70%)	more than half or almost always	9(15%)	5(10%)
almost never or never	54(29%)	1(2%)			

26년 임상·논문 기반 진료



08 대한산부인과학회지 논문발표 (2005년 6월)

- 회음부 성형수술과 여성의 성기능에 대한 효과





왜!
유호주원장
인기가?

왜! 윤희주 원장인가?



윤희주 원장 프로필



윤희주 尹虎珠

- ▶ 솜씨좋은산부인과의원 원장
- ▶ 산부인과 전문의
- ▶ 의학박사
- ▶ 일본 동경대학 연구원
- ▶ 대한산부인과학회 정책이사
- ▶ 대한성의학회 정회원
- ▶ 대한미용외과학회 정회원
- ▶ 대한비뇨부인과학회 정회원

학 위

- ▶ 가톨릭대학교 의과대학 대학원 졸업
- ▶ 가톨릭의대 산부인과 의학 석사
- ▶ 가톨릭의대 산부인과 의학 박사
- ▶ 가톨릭의대 산부인과 외래교수

왜! 윤희주원장인가?



저서 및 논문 강의 활동 등

- ▶ 성기능향상 프로그램으로 오르가즘 치료
- ▶ 건강을 지킬 수 있는 체위와 프로그램 개발
- ▶ “여자가 위로 올라가야 하는 이유” / “이브의 선택” - 비밀의 문을 찾아서 단행본 발간
- ▶ 2009년 1월 ~ 수회 “천일야화” TV방영
- ▶ 2017년 2월: 제 19차 유럽성의학회 논문발표(프랑스 니스)
- ▶ 2016년 11월 서울시 의료관광 협력기관 선정
- ▶ 2016년 8월: 대한외과의사회 대한외과학회 공동주최한 “대한외과의사회 2016 미용박람회” 초청강의
- ▶ 2016년 6월: 대한 여성성의학회 창립학술대회 강의
- ▶ 2016년 4월: 직선제 대한산부인과 의사회 제1차 춘계학술대회 강의
- ▶ 2015년 10월 : 중국 미용성형의사협회 초청 학술대회 참석 제4회 중국미용성형협회뽀띠성형 및 피부성형분회 학술대회 강의 및 시술 시연
- ▶ 2015년 5월: BIO & MEDICAL KOREA 코엑스 전시회 참가
- ▶ 2014년 11월: 중국 후난성 위계위 초청 학술세미나 참석

한국의사 대표발제 “후방질원개수술과 힙업수술”
중국 후난TV 9시 뉴스 방영

- ▶ 2014년 7월, 2015년 5월, 2016년 10월, 2017년 3월 : 해외환자유치업체 초청설명회 개최
- ▶ 2014년 5월: BIO & MEDICAL KOREA 킨텍스 전시회 참가
- ▶ 2013년 11월: 북미성의학회 제 19차 대회 해외임상연구논문 발표 “일반 성적 건강문제와 여성성기의 해부학과의 상관관계”
- ▶ 2013년 10월: 의료관광산업포럼 - 코엑스 의료관광 전시 참가
- ▶ 2013년 9월 : 상표서비스 등록-윤희주의 후방질원개술, 질원개술, 질박피술, 자궁고정술, 질궁수술, 질점막박피술
- ▶ 2013년 4월: 메디컬코리아 글로벌헬스케어&의료관광 전시참가
- ▶ 2012년 10월: 킨텍스 명품병원박람회 - 의료관광 전시참가
- ▶ 2012년 9월: JTBC 인생병법 신의한수 - 전문가패널로 출연
- ▶ 2012년 7월: 강남구 의료기관 협력기관으로 선정-강남구청
- ▶ 2011년 11월: 제3회 한중의학교류세미나 한국측 발제자로 참가 “여성생식기 성형수술과 여성성의학”
- ▶ 2011년 비전코리아 인물 선정 (헤럴드경제)
- ▶ 2011년 대한민국 新지식인경영대상 수상 - 병원부문

왜! 윤희주원장인가?



- ▶ 2009년 2월: 네이버 지식IN 의료상담 전문가 위촉
- ▶ 2009년 1월 의사대상세미나 :
“성공적인 질성형수술과 수술후 환자관리 노하우”
- ▶ 2008년 2월 해외발표 : 세계 성의학회(ISSWSH) :
미국-샌디에고 (2008.2.21-2.24)
“골반기능장애에서 회음부 질성형 수술의 효과_
해외임상연구 논문발표”
- ▶ 2007년 9월 제8회 고려대학교의과대학 산부인과학교실
연수강좌
- ▶ 2006년 8월 “생리증후군 : 조직미네랄 검사를 이용한

영양치료효과”(가톨릭대학교대학원 논문)

- ▶ 2006년 3월 해외발표 : 제10차 유럽여성 성의학회(ISSWSH)
포르투갈 리스본(2006.3.9~3.12) 해외임상연구 논문발표
“여성 질 회음부 성형수술과 여성 성의학”
- ▶ 2005년 11월 해외발표 : 제5차 IPEDS 2005 아르헨티나
국제골반근육학회 학술 세미나
“회음부성형수술이 여성의 성기능 향상에 미치는 영향_
숨겨 좋은 산부인과 해외임상연구 논문 발표”
- ▶ 2005년 6월 : 산부인과 학회지 48권 제6호 임상 논문 발표
“회음부 성형수술(이쁜이수술)과 여성의 성기능”

왜! 윤호주원장인가?




숨씨좋은산부인과의 윤호주 원장은 산부인과전문의/의학박사로서 성의학 진료에만 20년 경력의 명의입니다.

또한 수술 집도에 있어서는 암묵지 이상의 노하우가 있어 수술의 결과를 환자의 입을 통해 들을 때마다 만족하고 있습니다.



의사면허증



전문의 자격증



의학박사 학위증

왜! 윤희주원장인가?



수술에만 그치는 것이 아니라 진료와 수술한 결과를 임상으로 엮어서 논문을 발표하였으며 SCIE급의 세계적인 산부인과저널에 발표되어 그 결실을 맺었습니다.

<p>19차 유럽성악학회 (ESSM)</p> <p>19th Congress of the European Society for Sexual Medicine - 2017, 10/20-24, 2017, 서울</p>	<p>의학계 Best Good Skilled</p> <p>대한산부인과학회 49회 19회 학술대회(2017.11.16-17) - 최우수논문상 수상 (산부인과 전문 1등)</p>	<p>의학계 Best Good Skilled</p> <p>대한산부인과학회 49회 19회 학술대회(2017.11.16-17) - 최우수논문상 수상 (산부인과 전문 1등)</p>	<p>인사 학회 (SMAA)</p> <p>The Annual Meeting of the Society of Medical Academic Association (SMAA) 2017, 11/17-19, 2017 - 1등 우수 논문상 수상 (산부인과 전문 1등)</p>	<p>세계 여성 성 학회 (ISSA)</p> <p>International Society for Sexual Health (ISSA) 2017, 11/17-19, 2017 - 최우수 논문상 수상 (산부인과 전문 1등)</p>
	<p>최고 우수논문상 수상 "Best good skill" 수상 (산부인과 전문 1등) 19회 학술대회</p>	<p>제9차 유럽성악학회 (ESSM)</p> <p>9th European Society for Sexual Medicine (ESSM) 2017, 11/17-19, 2017 - 최우수 논문상 수상 (산부인과 전문 1등)</p>	<p>세계 성 학회 (SMAA)</p> <p>World Society of Sexual Medicine (SMAA) 2017, 11/17-19, 2017 - 최우수 논문상 수상 (산부인과 전문 1등)</p>	<p>신부인과전문회 (ISSA)</p> <p>International Society for Sexual Health (ISSA) 2017, 11/17-19, 2017 - 최우수 논문상 수상 (산부인과 전문 1등)</p>

그 간의 발표논문

왜! 유희주원장인가?



CHARACTERISTICS OF HYPOACTIVE SEXUAL DESIRE DISORDER IN KOREAN WOMEN WHO VISITED A COMMUNITY-BASED GYNECOLOGY HOSPITAL FOR SEXUAL DYSFUNCTION

Se He Yoo*
*Seoul National University Hospital, Seoul, Korea

OBJECTIVE
The cross-sectional study analyzed the characteristics of HADD (hypoactive sexual desire disorder) in Korean women. We focused on a community-based center (not for sexual dysfunction cases) located along the Daegu and Gyeongsang Medical Center of Seoul National University Hospital (DGMU) and the Daegu and Gyeongsang Medical Center (DGMU) in Daegu, Korea. We analyzed the prevalence of HADD in Korean women who visited our community-based gynecology hospital for sexual dysfunction. We also analyzed the prevalence of HADD in Korean women who visited our community-based gynecology hospital for sexual dysfunction. We also analyzed the prevalence of HADD in Korean women who visited our community-based gynecology hospital for sexual dysfunction.

RESULTS
The prevalence of HADD was 10.1% in Korean women who visited our community-based gynecology hospital for sexual dysfunction. The prevalence of HADD was significantly higher in women who visited our community-based gynecology hospital for sexual dysfunction than in women who visited our community-based gynecology hospital for other reasons. The prevalence of HADD was significantly higher in women who visited our community-based gynecology hospital for sexual dysfunction than in women who visited our community-based gynecology hospital for other reasons.

CONCLUSION
The prevalence of HADD was 10.1% in Korean women who visited our community-based gynecology hospital for sexual dysfunction. The prevalence of HADD was significantly higher in women who visited our community-based gynecology hospital for sexual dysfunction than in women who visited our community-based gynecology hospital for other reasons. The prevalence of HADD was significantly higher in women who visited our community-based gynecology hospital for sexual dysfunction than in women who visited our community-based gynecology hospital for other reasons.

Materials and methods
This study was a cross-sectional study using convenience sampling of Korean women who visited our community-based gynecology hospital for sexual dysfunction during September and October 2014. A total of 177 women were recruited. Exclusion criteria included women under 18 years of age and women with chronic disease (diabetes, hypertension, hyperlipidemia, gout, cancer, metastatic disease, chronic obstructive pulmonary disease, etc.) or with a history of psychiatric illness. The study protocol was approved by the ethics and research committee of the Gyeongsang National University.

RESULTS
Among 177 women who visited our hospital during the research period, 40 women reported they had undergone any sexual surgery before they visited the hospital. Among these 40 women, 42% were diagnosed with HADD. Only 20% of women who had undergone with sexual surgery were diagnosed with HADD. Female 100% (p < .05). The frequency of sexual activity per month, the duration of each sexual activity in minutes (including foreplay, coitus, and after play).

CONCLUSION
The prevalence of HADD was 10.1% in Korean women who visited our community-based gynecology hospital for sexual dysfunction. The prevalence of HADD was significantly higher in women who visited our community-based gynecology hospital for sexual dysfunction than in women who visited our community-based gynecology hospital for other reasons. The prevalence of HADD was significantly higher in women who visited our community-based gynecology hospital for sexual dysfunction than in women who visited our community-based gynecology hospital for other reasons.

Characteristics of HADD patients
The prevalence of HADD was 10.1% in Korean women who visited our community-based gynecology hospital for sexual dysfunction. The prevalence of HADD was significantly higher in women who visited our community-based gynecology hospital for sexual dysfunction than in women who visited our community-based gynecology hospital for other reasons. The prevalence of HADD was significantly higher in women who visited our community-based gynecology hospital for sexual dysfunction than in women who visited our community-based gynecology hospital for other reasons.

CONCLUSION
The prevalence of HADD was 10.1% in Korean women who visited our community-based gynecology hospital for sexual dysfunction. The prevalence of HADD was significantly higher in women who visited our community-based gynecology hospital for sexual dysfunction than in women who visited our community-based gynecology hospital for other reasons. The prevalence of HADD was significantly higher in women who visited our community-based gynecology hospital for sexual dysfunction than in women who visited our community-based gynecology hospital for other reasons.

CONCLUSION
The prevalence of HADD was 10.1% in Korean women who visited our community-based gynecology hospital for sexual dysfunction. The prevalence of HADD was significantly higher in women who visited our community-based gynecology hospital for sexual dysfunction than in women who visited our community-based gynecology hospital for other reasons. The prevalence of HADD was significantly higher in women who visited our community-based gynecology hospital for sexual dysfunction than in women who visited our community-based gynecology hospital for other reasons.

SCI논문발표 섹스로지분야 세계 산부인과 학술지(Journal of Obstetrics and Gynaecology)

왜! 윤희주원장인가?



회음부 성형수술의 여성의 성기능에 대한 효과
 가톨릭대학교 의과대학 산부인과학교실, *승리출산 산부인과
 윤희주

The effect of colpoperineoplasty on female sexual function
 Ho Ju Yun, M.D.

*Catholic University Medical College, Department of OB/Gyn, *New-Skilled OB/Gyn*

*大韓産婦人科學會雜誌, 第48卷 第6號
 Reprinted from Korean Journal of Obstetrics & Gynecology
 Vol. 48 No. 6 June 2005

의학계 "Best Good Skill"
 산부인과 학회지 48권 제6호(2005년 6월) 임상연구 논문발표

회음부 성형수술의 여성의 성기능에 대한 효과
 The effect of colpoperineoplasty on female sexual function

회음부 성형수술(이편이수술)은 여성의 성기능을 향상시키는 데 도움을 준다.

1. 목적
 2. 대상환자 및 방법
 3. 조사내용
 4. 결론
 5. 참고문헌

Abstract
 Objective : To evaluate female sexual function after colpoperineoplasty. Methods : Women who visited regional clinic for colpoperineoplasty from June, 2004 ~Aug. 2004, filled in FSFI (The Female Sexual Function Index) questionnaire before and 4 months after surgery. 6 weeks after surgery, they start pelvic muscle training with HMT 2004 (Korea). Results : Frequency of coitus, desire, arousal, lubrication orgasm was increased after colpoperineoplasty. Percentage of had coitus more than once a week increased from 10% to 63%, sexual desire, about 10% felt sexual arousal more than or about the time before surgery, but increased to 45% after surgery. sexual arousal, percentage of who felt sexually aroused during more than half of sexual activity increased from 34% before surgery 76% after surgery. In Lubrication, percentage of who became lubricated during more than half of sexual activity increased from 44% before surgery to 82% after surgery. Who reached orgasm more than half of sexual activity increased from 29% before surgery to 63% after surgery.

Conclusion : Colpoperineoplasty increased female sexual activity.
Keywords : Female sexual activity, Colpoperineoplasty.

합으로써 여성들은 성식기에 저를 수 없는 상황을 없앴으며, 그리고 건강한 여성으로서 최양적인 문제가 있다고 말합니다. 여성들로 하여금 본인 스스로 어떠한 문제가 있다는 생각을 느끼게는 자신이 많이 부족한 점이 있다고 생각하게 합니다. 성수술(이편이수술)은, 잃어버린 여성을 회복하는 과정이다. 정신 회복의 가능성을 하는 것으로 볼 수 있습니다. 즉, 자연은 육체적 손상을 넘어 정신적 손상을 만들고, 이를 회복할수록 정신적 자신감까지 회복되었음을 의미합니다.

*성교횟수, 성욕, 성적충만도, 질 분비량이 전과 후 비교를 증명하였습니다.

*** 이 논문은 승리출산산부인과에서 시행한 것이기에 타병원으로 확대해서 하는 것은 맞지 않습니다.**

대한산부인과학회지 48권 제6호 임상논문발표(2005.06)

대한산부인과학회지 48권 제6호 임상논문발표(2005.06)

왜! 윤희주원장인가?



질서정수술의 대가 수술정보를 세계에 알린다

Korea of Plastic Coloproctology & Pelvic Floor Rehabilitation Specialists
 한국소장·항문·직장외과 전문학회
 Seoul, South Korea, Korea

꼭 알아야 가능한 의료기술, 최첨단 의료수술정보를 알려준다.
보통은 모르는 의료기술, 최첨단 의료수술정보를 알려준다.
꼭 알아야 가능한 의료기술, 최첨단 의료수술정보를 알려준다.
보통은 모르는 의료기술, 최첨단 의료수술정보를 알려준다.

〈소제목〉

- 소장외과**
 복강내 질환 치료, 대장·직장·항문 질환, 소장·위장·담낭·췌장·간 질환, 대장·직장·항문·췌장·간 질환, 대장·직장·항문·췌장·간 질환, 대장·직장·항문·췌장·간 질환
- 복강외과**
 복강내 질환 치료, 대장·직장·항문 질환, 소장·위장·담낭·췌장·간 질환, 대장·직장·항문·췌장·간 질환, 대장·직장·항문·췌장·간 질환
- 소장외과**
 복강내 질환 치료, 대장·직장·항문 질환, 소장·위장·담낭·췌장·간 질환, 대장·직장·항문·췌장·간 질환, 대장·직장·항문·췌장·간 질환
- 복강외과**
 복강내 질환 치료, 대장·직장·항문 질환, 소장·위장·담낭·췌장·간 질환, 대장·직장·항문·췌장·간 질환, 대장·직장·항문·췌장·간 질환
- 소장외과**
 복강내 질환 치료, 대장·직장·항문 질환, 소장·위장·담낭·췌장·간 질환, 대장·직장·항문·췌장·간 질환, 대장·직장·항문·췌장·간 질환
- 복강외과**
 복강내 질환 치료, 대장·직장·항문 질환, 소장·위장·담낭·췌장·간 질환, 대장·직장·항문·췌장·간 질환, 대장·직장·항문·췌장·간 질환
- 소장외과**
 복강내 질환 치료, 대장·직장·항문 질환, 소장·위장·담낭·췌장·간 질환, 대장·직장·항문·췌장·간 질환, 대장·직장·항문·췌장·간 질환
- 복강외과**
 복강내 질환 치료, 대장·직장·항문 질환, 소장·위장·담낭·췌장·간 질환, 대장·직장·항문·췌장·간 질환, 대장·직장·항문·췌장·간 질환

※ 이 도록은 홈페이지(www.yunho.com)에서 보실 수 있습니다. ※

세계여성 성 학회(ISSSH) 미국 샌디에고(2008.02.21~24)

질서정수술의 대가 수술정보를 세계에 알린다

World of Plastic Coloproctology & Pelvic Floor Rehabilitation Specialists
 한국소장·항문·직장외과 전문학회
 Seoul, South Korea, Korea

꼭 알아야 가능한 의료기술, 최첨단 의료수술정보를 알려준다.
보통은 모르는 의료기술, 최첨단 의료수술정보를 알려준다.
꼭 알아야 가능한 의료기술, 최첨단 의료수술정보를 알려준다.
보통은 모르는 의료기술, 최첨단 의료수술정보를 알려준다.

〈소제목〉

- 소장외과**
 복강내 질환 치료, 대장·직장·항문 질환, 소장·위장·담낭·췌장·간 질환, 대장·직장·항문·췌장·간 질환, 대장·직장·항문·췌장·간 질환
- 복강외과**
 복강내 질환 치료, 대장·직장·항문 질환, 소장·위장·담낭·췌장·간 질환, 대장·직장·항문·췌장·간 질환, 대장·직장·항문·췌장·간 질환
- 소장외과**
 복강내 질환 치료, 대장·직장·항문 질환, 소장·위장·담낭·췌장·간 질환, 대장·직장·항문·췌장·간 질환, 대장·직장·항문·췌장·간 질환
- 복강외과**
 복강내 질환 치료, 대장·직장·항문 질환, 소장·위장·담낭·췌장·간 질환, 대장·직장·항문·췌장·간 질환, 대장·직장·항문·췌장·간 질환
- 소장외과**
 복강내 질환 치료, 대장·직장·항문 질환, 소장·위장·담낭·췌장·간 질환, 대장·직장·항문·췌장·간 질환, 대장·직장·항문·췌장·간 질환
- 복강외과**
 복강내 질환 치료, 대장·직장·항문 질환, 소장·위장·담낭·췌장·간 질환, 대장·직장·항문·췌장·간 질환, 대장·직장·항문·췌장·간 질환
- 소장외과**
 복강내 질환 치료, 대장·직장·항문 질환, 소장·위장·담낭·췌장·간 질환, 대장·직장·항문·췌장·간 질환, 대장·직장·항문·췌장·간 질환
- 복강외과**
 복강내 질환 치료, 대장·직장·항문 질환, 소장·위장·담낭·췌장·간 질환, 대장·직장·항문·췌장·간 질환, 대장·직장·항문·췌장·간 질환

※ 이 도록은 홈페이지(www.yunho.com)에서 보실 수 있습니다. ※

제18차 시드니 세계성학회(WAS) 호주 시드니(2007.04.15~19)

여성의 몸은 다시 회복됩니다

- 정확한 진단 + 해부학적 복원
- 나이와 관계없이 회복 가능
- 원데이 수술, 국소마취, 빠른 회복, 외국인 환자의 압도적 신뢰
- 26년 임상연구와 수술 경험이 만든 결과

숨씨와 함께 갑시다!